力豹仕 ELITE COSMOS A3B4 0W40

汽車



產品簡介

力豹仕 ELITE COSMOS A3B4 0W40 為最新高科技全合成潤滑油產品,特別針對高轉速精密引擎所設計。具有獨特的持久性及耐磨性。它的特殊黏度級數及創新的配方設計,讓引擎在極端嚴峻之環境及行車考驗下,仍有效控制油泥之生成。

主要特色

- 獨特的黏度設計在嚴酷低溫下,使車輛啟動順暢,並大量減少引擎內之磨損。
- 極低的揮發性,全面確保引擎各個零件的清潔,徹底清除因引擎熄火後所產生之積碳。
- 適用高級車款:賓士、寶馬、保時捷、奧迪/VW 與雷諾引擎車款。
- 優異的耐高溫、抗酷寒和抗剪力之表現,大幅增加其使用壽命

主要特色

- API SP*
- ACEA A3/B4
- BMW LL-01*
- VW 502.00/505.00*
- MB 229.5/226.5*
- RENAULT RN0700, RN0710*
- FORD WSS-M2C937A
 - * 通過原廠認證

數 據 資 料

項目	單位	測驗方式	數值
SAE 黏度等級			0W40
15℃下之密度	g/cm³	ASTM D 4052	0.845
100℃下之黏度	cSt	ASTM D 445	12.8
40℃下之黏度	cSt	ASTM D 445	64
-35℃下之黏度	сР	ASTM D 5293	<6,200
黏度指數	-	ASTM D 2270	200
開杯閃火點	°C	ASTM D 92	240
流動點	°C	ASTM D 97	-45
總鹼價	mg KOH/g	ASTM D 2896	10
硫酸灰	% in weight	ASTM D 874	1.2
使用 Bosch 噴油嘴·在 100 ℃下剪力穩定性測試之黏度,	cSt	CEC-L-14-93	>12.5
Noack 揮發性測試·在 250℃下持續 1 小時	% in weight	CEC-L40-93	<10

包 裝 種 類

1公升裝